

### **Instrucciones Para Despues de un Relleno**

Sus nuevos rellenos han endurecido completamente antes de que usted salga de la oficina; sin embargo, le recomendamos que mastique del lado opuesto en donde fue colocado su nuevo relleno.

Puede ser que sus encias se sientan irritadas por varios dias. Enjuague su boca tres veces al dia con agua tibia y sal para reducir dolor o inflamacion.

Es normal que sienta sensibilidad al calor, frio, o al morder durante 3-4 dias despues de su cita. Deberia de disminuir cada dia despues de este periodo. Si esto no sucede, por favor llame a nuestra oficina.

Cuando anestesia a sido usada, puede que su lengua, labios, y dientes esten entumecidos (dormidos) por varias horas despues de dejar la oficina. Es facil morderse su labio o lengua mientras esta dormido. Evite masticar hasta que el adormecimiento haya desaparecido por completo.

Es recomendable que tome Ibuprofen (Motrin o Advil), 1-2 tabletas cada 4-6 horas como sea necesario antes de que la anestesia desaparesca completamente. Esto ayudara con cualquier inflamacion o dolor en la area en donde la anestesia fue administrada.

Unos de los problemas mas comunes despues de un relleno hecho con anestesia es la mordida incorrecta. Si su mordida no se siente pareja, tiene dolor persistente, o tiene alguna preocupacion o pregunta, por favor llame a nuestra oficina inmediatamente para obtener ayuda.

Por favor llame si tiene alguna pregunta o preocupacion.

817-510-2960

Despues de horas: 682-228-9088

### **Brown Trail Dental**

1404 Brown Trail, Ste. C

Bedford, TX 76022

817-510-2960 (Office)

628-228-9088 (Cell)